

HelloOG!ご利用にあたっての準備作業

目 次

HelloOG! のアクセス方法(概要) ······P2

Hello@G!

HelloOG!のアクセス方法(概要)



※既にHelloOG!ポータルIDをお持ちの方は 「②-1リンク設定」P.5から開始願います



Hello@G!

HelloOG!ご利用にあたっての準備作業①-1

■HelloOG!ポータルのユーザ登録		HelloOG!	HelloOGIログインページ※ ログインページ > ※来年変以降、HelloOGiポータルか	
loOG!トップページの「新規ログインページ」ボタンを loOG!ポータルのユーザ登録を進めてください。	押下し、	HeleoGila、大阪ガスの電気やガスを定 後人事業をさまかけに、エネルギーのご とス(線料)です。ご利用のためでつな 詳しくは、特別活業を目始または、され	後いいたたいているよんの方面できたよび 装蔵部構造を、Webでご知いただけるサー されたがのです。 くれたりフォームよりため、の内型くたてい、	ロクダインF2新しい汚めに勝行 する予まです。 新しいロタイン力活体にちら 新日ロタインカスト またしたシインカスト 子を満案はになら >
https://helloog.osakagas.co.jp/	_	##夜回場、HelloGdiの HelloGdiの お平敷をおがかったします HelloOG!	がイン方式を除ける手をです。 順番・設本を終わいたします。 が、ようしくお願いたします。	
		 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		 カスワードにつれておする カムに目電ください、 色のケービスと同じパワード 電気にない、 SBIND (スワードを出来す る。 ・スペオ・パタズ、発展学など組 からわせたパスワードにする。
パスワード	Hel Hel とは異 本手	loOG!事務 loOG!ID・ なります。 ≤順にてHe	3局発行の 初期パスワ lloOG!ポー	ード
<u>利用規約</u> に同意の上ログインをお願いします。 <u>IDをお忘れの方</u> <u>パスワードをお忘れの方</u>	でご登	録いただくE	IグインIDで	す。
新規登録される方	新規 各項目 	登録される	方」ボタン押 進めてください	すト後、 い。
ログインID* パスワード*	※ログ 任意に 6文字 ください	インIDはお ご設定可能 ジ以上の半角 N。	客さまご自身 です。 角英数字では	身で ご入力
※パスワードは英字の大文字/小文字、数字の組み合わせで12文字以上で入力してください パスワード(確認用)	※住瓦	所は全角でな	ご入力くださ	il.
会社名・団体名等*				
※法人格(「株式会社」など)は略さず、正式名称で入力してください 会社名・団体名等(カナ) *				
※法人格(「カブシキガイシャ」など)は入力しないでください 全角カタカナのみで入力してください 部署名				<u>,</u>
郵便番号 *				3



HelloOG!ご利用にあたっての準備作業①-2



本登録されますと、登録完了のお知らせメールが送付されます。

COO



HelloOG!ご利用にあたっての準備作業②-1

■ HelloOG!ポータルからHelloOG!へのリンク設定

1.HelloOG!ポータルにログイン後、画面上部の「リンク設定」ボタンを押下します。

Hello@G! ポータル	🔒 ৮৯৯ 😵 ১৯০	ク設定 🏝 ユーザー設定 🕞 ログアウト
様		前回ログイン日時:2023年 月 日 時 分
HelloOG!ボータルからのお知らせ		各種リンク 🔏







HelloOG!ご利用にあたっての準備作業②-2

■ HelloOG!ポータルからHelloOG!へのリンク設定

3.サービスを選択すると、サービスロゴが表示されます。「表示名」欄に入力後、 「リンク設定」ボタンを押下します。

HelloGG! ポータル	▲ トップ 💊 リンク設定 🏝 ユーザー設定 🕞 ログアウト
様	前回ログイン日時: 2023年07月21日 17時21分
こちらから、トップページの各種リンク です。 こちらでID・PWをご設定いただくと次回 リンクバナーの設定可能なサービスは下	フ欄に各種サービスへのログイン用のリンクバナーの設定が可能 回からご入力いただく必要はございません。 F記のリンクするサービスよりご確認ください。
※二段階認証を必須とするリンクバナー	-を利用する場合は二段階認証の設定を有効にしてください
※最大50件のサービスの設定が可能です	
リンクするサービス	表示されるリンクの名称として表示されます。
HelloOG!	v
	※表示名はご自由に設定できます。 _{まテタ} 以下は入力例です。
Hello	A B C D 株式会社 電気・ガス使用量123
	リンク設定
業務用工業用のお客さま向けの無料の会 で、ガス使用量・請求額等がご確認でき	

4.「リンク登録してよろしいですか?」のポップアップが表示されるので、「はい」を押下します。

リンクするサービス	
HelloOG!	~
リンク登録してよろしいですか?	
	はいいえ
	リンク設定
業務用工業用のお客さま向けの無料の会員サ イトで、ガス使用量・請求額等がご確認でき ます。	
リンク済みサービス一覧	

Hello@G!

HelloOG!ご利用にあたっての準備作業②-3

■ HelloOG!ポータルからHelloOG!へのリンク設定

5.遷移後の画面にて、HelloOG!ID・初期パスワードを入力の上、 「ログイン」ボタンを押下します。

ログイン ユーザーIDとパスワードを入力し、 [ログイン] ボタンをクリックしてください。 [お知らせ]	HelloOG!ID・初期パスワード 発行のお知らせ
2024年6月13日にバスワード設定ルールの変更を行いました。 ログインしようとするとパスワード変更を促されますので、 新ルールに準拠したパスワードへの変更をお願いいたします。	2024年06月24日 様
 ID (半角英数字9桁)	HelloOG! ID・初期パスワード発行のお知らせ 平素とり大変パスをご約用いた注意によりがとうございます。 先日教习ました「意用用で意味のお客さ調的生き自動サイト HelloOG!」のID・初期パスワード発行が完了しました。 お客さ多のHelloOG! ID・約期パスワードは下記のとおりです。 二この通知意力大切に確認してださい。
(スワード (半角英数字記号12/65から32/65) ※パスワードを忘れた方は、 <u>こちら</u>	HellooGi ID 初周/ (スワード 読末情報表示
ご注意!! パスワードを6回開違えるとアカウントがロックされます	FT.あかなのこで知っただきますよう知識い物によすす。 きつうDIC電源の分析数量を使きまたくの通知、例本しますす。 NPA雪が気限を見ませんでは、いため、一部の方が登録が反映されていない場合がございます。 NPA雪が反映されますにはなら用かくだめい、 下記のURLよりHelloOG!!ログインできます。 https://ene.osakanas.co.in/helloon/
ロウインできない場合 ロウインが工業に発了しない場合、次の操作をお試しください。 コンピューターの解対を正しく気定する ブラウザのCookie (クッキー)を削除する ブラウザの「インターネットー時ファイル」を削除する ブラウザの全てのウィンドウを閉じる	
 ・コンピューターを再起動する ・<u>ログインに関する「Q&A」を確認する</u> 	

「HelloOG!ID・初期パスワード発行のお知らせ」(HelloOG!事務局より郵送)のHelloOG!ID・初期パスワードをご入力ください

6. HelloOG!初期パスワードからのパスワード変更をお願いします。

パスワード変更	
バスワードを変更して下さい。	
現パスワード 新パスワード 新パスワード (確認) 変更 リセット	
 ご注意ください! ・パスワードは、12桁以上32桁以下で入力してください。 ・パスワードは「半角英大文字」「半角英小文字」「半角数字」「記号」のうち、 3種類以上の文字を組み合わせてください。 半角英大文字と半角英小文字のみ、半角英大文字と数字のみのようなパスワードは 設定出来ません。 ・記号の中で¥'<>は使用できません。 ・全角文字は設定できません。大文字と小文字の区別があります。 	



HelloOG!ご利用にあたっての準備作業②-4

- HelloOG!ポータルからHelloOG!へのリンク設定
- 7.「リンク済みサービス一覧」にリンク設定対象のサービスのロゴが表示されればリンク 設定完了です。

Hello G. ポータル	トップ	💊 リンク設定	🛓 ユーザー設定	アウト
●● ●●様		前回	コログイン日時:2023年03月16日 138	诗42分
こちらから、トップページの各種 可能です。 こちらでID・PWをご設定いただ リンクバナーの設定可能なサービ ※二段階認証を必須とするリンク ※最大50件のサービスの設定が可 リンクするサービス 選択してください	リンク欄に各種サ- くと次回からご入力 スは下記のリンクす パナーを利用する場 能です	- ビスへのログイン用 いただく必要はござい するサービスよりご確 場合は二段階認証の設	のリンクバナーの設定が Nません。 認ください。 定を有効にしてください ~	
	AB 電気 12 認証 認証	C D株式会社 ・ガス使用量 3 EID:11	リンク解除	
1 下し、刀入使用重「胡水納守 ナオ	U.⊂ MEn⊗ C ⊂			

8. リンク設定完了後のトップ画面右側に以下のように表示されます。 リンクをクリックいただくことで、リンク設定先のサービスを、都度ID・ パスワードを入力することなくでご利用頂くことが可能です。

HelloGG! ポータル	♠ トップ	🍾 リンク設定	: 💄 ユーザー設定	
様		前	回ログイン日時にに年	月日時分
HelloOG!ポータルからのお知らせ HelloOG!ポータルの利用方法については、下記枠内をご覧 各種サービスのリンク設定方法の詳細については、 下記枠内の「リンク設定について詳しくはこちら」ボタン	覧いただき、リンク設定くだる をクリックいただくか下記し	さい。 各 利 JRLを い	各種リンク を を も も も し も し 、 も し し 、 し し し 、 し し 、 し し 、 し し 、 し し 、 し し 、 し し 、 し し 、 し し 、 し し 、 、 し し 、 、 し 、 、 し 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	面へのリンクです。 ください。 <u>5らから</u> ご確認くださ
https://ene.osakagas.co.jp/helloog_portal/how_to_li	nk.html	_	Hello@G!	ABCD株式会社 電気・ガス使用量 123 認証ID:11
■本サイトで、HelloOG!などの各種サービスへのログイン用のは、	Dリンクバナーの設定を行うに		利用規約に同意して	ログインする
画面石上の「リンク設定」ボタンを押下いただき、設定を進	Lめていたたけますようお願い			